

Bao quy đầu là gì? Các bệnh lý thường gặp phải ở bao quy đầu

Da bao quy đầu nghe nói đến là 1 bộ phận bao bọc bên ngoài "cậu bé". Nó liệu có công dụng giúp khuyên bảo vệ đầu "cậu bé" đỡ những ảnh hưởng có khả năng gây nên thương tổn từ bên ngoài đó là vi khuẩn liệu có hại, bụi bẩn... những căn bệnh tại da bao quy đầu đa phần không gây nên nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, phái mạnh vẫn cần phải lưu ý để nhận biết căn bệnh sớm và xử lý sớm để không gặp phải nhiều khổ sở ngoài ý định trong cuộc sống thường ngày.

da bao quy đầu là gì?

Có khả năng hiểu đơn giản, da bao quy đầu là cấu trúc bao bọc bên ngoài đầu "cậu bé" đối với công dụng chính là khuyên bảo vệ cho "cậu bé". Tại những trẻ con còn bé, chỗ da này sẽ ôm trọn đầu "cậu bé" và tự lộn xuống khi trẻ bắt đầu lớn hơn (trong tầm khoảng từ 4 đến 5 tuổi).

những căn bệnh hay gặp tại da bao quy đầu

Những căn bệnh tại da bao quy đầu cần phải được xét nghiệm do bác sĩ để liệu có phương pháp xử lý, chữa trị phù hợp. Sau đây là những căn bệnh hay gặp tại da bao quy đầu mà phái mạnh nào cũng cần phải biết:

căn bệnh bao quy đầu bị hẹp còn được gọi là hẹp da đầu "cậu bé"

Đây là tình trạng da bao quy đầu không lộn vào triệt để đỡ đầu "cậu bé". Bao quy đầu bị hẹp được xem là cấp độ sinh sản bình thường tại trẻ lọt lòng (một tỷ lệ có khả năng kéo dài đến độ tuổi thanh niên). Đến cấp độ tuổi mới lớn, khi "cậu bé" phát triển sớm, lớn và không nhỏ chảy thì da bao quy đầu sẽ tự lộn ra bên ngoài.

Nếu như không có bản khoăn gì quá nặng, khi bị bao quy đầu bị hẹp có khả năng sử dụng những cách sau đây mà không đòi hỏi tiểu phẫu như:

- bôi kem steroid (0.1% betamethasone) trong 4 đến 6 tuần. Đây là 1 cách dễ sử dụng, ít rủi ro, phí thấp mà còn cho kết quả lớn.
- thực hiện nong da đầu "cậu bé" với tay, bong bóng hay những dụng cụ khác... Mới đầu, bác sĩ sẽ là người thẳng thực hiện. Tuy vậy Sau đó người bị bệnh có khả năng tự sử dụng tại gia. Cách này tương đối từ từ, không gây nên sang chấn tuy vậy cần phải lưu ý khiến cho đúng cách để hạn chế gây nên chảy máu, xơ dính.

Đối với những tình huống bôi kháng sinh không có hữu hiệu, da bao quy đầu vẫn hẹp và da đầu "cậu bé" bị căng phồng khi tiểu tiện; thường xuyên bị viêm bao quy đầu, viêm nhiễm tiểu thì bác sĩ sẽ suy nghĩ kỹ chỉ dẫn tiểu phẫu.

Sung mô da bao quy đầu hay nghẹt da bao quy đầu

Tình trạng nghẹt da bao quy đầu thường gây nên sung mô da bao quy đầu tại người bị bệnh. Theo đó, người bị bệnh bị sung da bao quy đầu không thể kéo phần da trở lại phủ đầu "cậu bé" sau khi đã lộn chảy. Do đó gây nên sung đau đớn, ngăn cản lưu thông. Đối với tình huống này, người bị bệnh cần thiết được can thiệp y học sớm.

những tác nhân gây nên ghệt da bao quy đầu thường là do: Không kéo da bao quy đầu trở lại như cũ sau khi lộn chảy xét nghiệm, bao quy đầu bị hẹp gây nên viêm nhiễm đầu "cậu bé", lộn da bao quy đầu thẳng tay và giữ da bao quy đầu bị lộn tăng lên.

những dấu hiệu nhận biết cho rằng bị ghệt da bao quy đầu cần phải được xét nghiệm y học đó là:

- Màu sắc đẹp không bình thường tại "cậu bé".
- da bao quy đầu bị sưng và tụt thắt.
- bị đau tức tại chỗ đầu "cậu bé" hay da bao quy đầu.
- bị mất đi cảm nhận tại da bao quy đầu hay đầu "cậu bé".
- không thể kéo được da bao quy đầu để che phủ đầu "cậu bé".

phải mạnh hạn chế tự ý dùng chất bôi trơn lột kéo da bao quy đầu trở lại mà hãy đến gặp bác sĩ để được chỉ dẫn chữa trị đúng cách. Bình thường trong tình huống này, bác sĩ sẽ thực hiện tiểu phẫu.

tình trạng da bao quy đầu bị nhiễm trùng do viêm nhiễm

viêm quy đầu thường sẽ gây nên viêm bao quy đầu (ngoại trừ những tình huống đã cắt bao quy đầu). Chất bài tiết tại khe đầu "cậu bé" có khả năng bị viêm nhiễm kị khí và gây nên tình trạng viêm nhiễm. Những dấu hiệu nhận biết nhận biết viêm bao quy đầu đó là:

- "cậu bé" bị sưng và có khả năng xuất hiện đau đớn khi đi tiểu.
- Dịch bài tiết không bình thường tại "cậu bé" và cùng với mùi hôi.
- xuất hiện đau đớn hay ngứa ngáy cận kề đầu "cậu bé".
- xuất hiện những đốm trắng bé cận kề đầu "cậu bé" và da bao quy đầu.

cách chữa trị tình trạng này tại thời điểm Hiện nay đó là bôi kem steroid hay kháng sinh mỡ liệu có kháng sinh, làm giảm nấm để xử lý những dấu hiệu nhận biết. Ngoài ra, người bị bệnh cần phải giữ gìn làm sạch, rửa "cậu bé" chưa lộn đầu "cậu bé" với nước ấm; Ngoài ra chọn lọc sản phẩm phục vụ người liệu có thành phần dịu nhẹ và xuất xứ tự nhiên.

viêm bao quy đầu do dị ứng

những dấu hiệu nhận biết viêm bao quy đầu do dị ứng bao gồm:

- xuất hiện sưng và đau đớn tại bìu.
- không dễ dàng tiểu, đái ra máu.
- xuất hiện mụn nhọt nước, phát ban, cảm nhận sần sùi.
- xuất hiện những mảng màu nâu, đỏ, hay xám Trên da.
- Da trở thành mẫn cảm hơn, dày cộm vào và bị ngứa ngáy.
- sau khi "lâm trận" tình dục bị đau tức và cơn đau đớn nặng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.

tác nhân của căn bệnh này có khả năng là do đầu "cậu bé" bị thương tổn do kẹt khi kéo khóa quần; dùng quần chíp liệu có mầu mã quá bó, chất liệu nóng gây nên hầm bí; bao quy đầu bị hẹp chưa lộn bao quy đầu; dị ứng đối với clo trong những sản phẩm tắm xông gội, bao lồn su hay nước trong bể bơi; nhiễm trùng khớp phản ứng hay vậy.

- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/phong-kham-da-khoa-tu-nhan-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-phong-kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>

- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/kham-y-eu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-chua-benh-tri.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/chi-phi-cat-tri.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-phong-kham-phu-khoa-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/chi-phi-kham-phu-khoa.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/cach-p-ha-thai-an-toan.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-kham-va-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/cach-chua-tri-hoi-nach.htm>

Trong tình huống viêm bao quy đầu nhẹ, phái mạnh cần phải lưu ý xóa bỏ những chất gây nên kích ứng và tự sử dụng những cách chữa trị tại gia đó là sau:

- giảm sút sưng đau đớn với cách chườm khăn lạnh truy cập chỗ bị nhiễm trùng tầm khoảng 20 phút 1 ngày.
- bôi kháng sinh mỡ hay kem hydrocortisone 1% giúp giảm sút ngứa ngáy.
- dùng những kháng sinh chữa trị dị ứng đó là cetirizine, diphenhydramine...
- giảm sút kích ứng những mô với cách dùng băng y học, gạc sạch sẽ hay mảnh vải sạch sẽ để băng "cậu bé" hay da bao quy đầu bị trầy xước.

- dùng những sản phẩm dịu nhẹ, hạn chế sờ đối với những hóa chất gây nên kích ứng mạnh.

Khô và nứt da bao quy đầu

viêm nhiễm nấm men candida albicans, bệnh mụn rộp sinh dục hay không giữ gìn làm sạch "cậu bé" đúng cách thường là những tác nhân chủ yếu gây nên khô và nứt da bao quy đầu. Những dấu hiệu nhận biết rõ ràng của căn bệnh này là nứt nẻ; kích ứng, sưng đỏ hay sưng tấy trắng; tụt thất bao quy đầu; liệu có bài tiết dịch trắng tại da bao quy đầu.

tác nhân gây nên căn bệnh da bao quy đầu là gì?

bất kỳ vận động nào mối liên quan đến da bao quy đầu đều có khả năng là tác nhân gây nên căn bệnh tại bộ phận này, bao gồm:

- làm sạch "cậu bé" kém khiến cho "cậu bé" bị viêm nhiễm.
- cắt bao da quy đầu sai lệch cách.
- liệu có những vận động tình dục mạnh bạo hay thường xuyên thủ dâm.
- thường đặt ống thông bàng quang.
- sau khi tụt da bao quy đầu truy cập thì không để trở lại vị trí bình thường.

như nào là da bao quy đầu bình thường, không bị bệnh?

những dấu hiệu nhận biết sau cho rằng phái mạnh liệu có da bao quy đầu bình thường:

- sau cấp độ tuổi mới lớn, phần da bao quy đầu có khả năng lộn vào - xuống qua khe đầu "cậu bé" 1 cách đơn giản mà không bị chít hẹp hay đau đớn, không dễ chịu.
- Trong tình trạng cương, lớp da bao bọc sẽ tự lộn xuống, để hở rõ rết đầu "cậu bé" và không có đau đớn do bị da bao quy đầu siết chặt.
- đầu "cậu bé" và da bao quy đầu liệu có đặc thù khỏe mạnh, hồng hào, không bài tiết dịch hay có mùi hôi không dễ chịu.

khi nào người bị bệnh cần phải đến gặp bác sĩ để được hỗ trợ?

đa phần những tình huống bị bao quy đầu bị hẹp đều không đề nghị phải can thiệp y học cấp tốc. Tuyệt đối, những tình huống nhẹ có khả năng tự hết. Tuy vậy, Nếu như có cảm giác không bình thường tại hệ bài tiết niệu đó là tiểu dắt, không dễ dàng tiểu thì người bị bệnh cần phải đến gặp bác sĩ.

Trong tình huống nghẹt da bao quy đầu mà không thể kéo trở lại vị trí trước tiên, liệu có đau đớn nhức, sưng tấy, màu sắc đẹp không bình thường thì cũng cần phải đến gặp bác sĩ tức thì để ngăn ngừa những biến chứng nặng nề.

làm gì để ngăn ngừa những căn bệnh tại bao quy đầu?

phái mạnh hãy tuyệt đối lưu ý những bản khoản sau để hạn chế khả năng gặp phải những căn bệnh về bao quy đầu:

- cần phải đi khám bệnh nam giới ít nhất 2 lần từng năm.
- làm sạch sạch sẽ "cậu bé" đối với nước sạch sẽ ít nhất 1 lần/ngày.

- chọn lọc trang phục mọi, thoải mái.
- "lâm trận" tình dục dùng biện pháp an toàn, cần phải dùng bao lớn su và "lâm trận" sơ lược thủy đối với 1 người nữ.

Mong rằng rằng những hiểu biết tại Trên đã giúp Hai bạn liệu có thêm những hiểu biết cần phải biết về da bao quy đầu và căn bệnh hay gặp. Qua đó, giúp Hai bạn khuyên bảo vệ tính mệnh bộ phận sinh sản phái mạnh tốt nhất hơn và sớm chữa trị Nếu như liệu có xuất hiện những không bình thường.

[phòng khám đa khoa thái hà có tốt không](#)

[phòng khám đa khoa thái hà có tốt không](#)